Dell Precision T1600
セットアップと機能情報

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

正面図と背面図

図 1. 正面図と背面図

1. オプティカルドライブベイ
2. ヘッドフォンコネクター
3. マイクコネクター
4. ハードドライブ動作ライト
5. オプティカルドライブ(オプション)
6. オプティカルドライブ取り出しボタン
7. 診断ライト(4)
8. USB 2.0 コネクター(4)
9. 電源ボタンと電源ライト
10. 電源装置診断ライト
11. 電源装置診断ボタン

規制モデル Regulatory Model: D09M
2011 – 05

12. 電源コネクター
13. 背面パネルコネクター
14. 拡張カードスロット（4）
15. セキュリティケーブルスロット
16. パドロックリング

背面パネル

図 2. 背面パネルビュー

1. マウスコネクター
2. 通信状態ライト
3. ネットワークコネクター
4. ネットワーク動作ライト
5. シリアルコネクター
6. ライン出力コネクター
7. キーボードコネクター
8. USB コネクター（6）
9. DisplayPort コネクター
10. VGA コネクター
11. ライン入力 / マイクコネクター

クイックセットアップ

警告: Before you begin any of the procedures in this section, read the safety information that shipped with your computer. For additional best practices information, see www.dell.com/regulatory_compliance.

メモ: Some devices may not be included if you did not order them.

1. モニターの接続には、次のいずれかのケーブルを 1 本のみ使用します。

図 3. DisplayPort ケーブル

図 4. VGA アダプター

図 5. VGA-DisplayPort アダプター

2. USB キーボードまたはマウスを接続します（オプション）。

図 6. USB 接続

3. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

図 7. ネットワーク接続

4. モデムを接続します（オプション）。

図 8. モデム接続

5. 電源ケーブル（単一または複数）を接続します。

図 9. 電源接続

6. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。

図 10. 電源を入れる

仕様

メモ: The following specifications are only those required by law to ship with your computer. For a complete and current listing of the specifications for your computer, go to **support.dell.com**.

システム情報	
チップセット	Intel C206 チップセット

プロセッサ	
プロセッサ	• Intel Core i-シリーズ • Intel Xeon E3–1200 シリーズ

ビデオ	
ビデオタイプ:	
内蔵	Intel HD グラフィックス 2000/3000
外付け	PCI Express x16 グラフィックアダプター
内蔵ビデオメモリ	最大 1.7 GB 共有ビデオメモリ（Microsoft Windows Vista および Windows 7）

メモリ	
メモリモジュールコネクター	DIMM スロット（4）
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、および 4 GB
タイプ	ECC/非 ECC DDR3、1333 MHz
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	32 GB

ドライブ	
外部アクセス用：	
5.25 インチドライブベイ	（2）
内部アクセス用：	
3.5 インチ SATA ドライブベイ	（2）
2.5 インチ SATA ドライブベイ	（4）

コントロールライトと診断ライト	
電源ボタンライト	青色のライト — 青色のライトの点灯は電源がオンの状態を示します。青色のライトの点滅はコンピュータがスリープ状態であることを示します。 橙色のライト — コンピューターが起動していない状態で橙色のライトが点灯する場合は、システム基板、または電源に問題があることを示します。橙色のライトが点滅する場合は、システム基板に問題があることを示します。
ドライブアクティビティライト	青色のライト — 青色のライトが点滅している場合は、コンピュータがドライブからデータを読み込み中、またはドライブに書き込み中であることを示します。
診断ライト	コンピュータの正面パネルにある 4 つのライトです。 診断ライトの詳細については、デルサポートサイト（**support.dell.com/manuals**）の『*サービスマニュアル*』を参照してください。

電源	
コイン型電池	3 V CR2032 コイン型リチウム電池
電圧	100 VAC～240 VAC、50 Hz–60 Hz、5.0 A
ワット数	265 W/320 W
最大熱消費	1390 BTU/時

 メモ: Heat dissipation is calculated by using the power supply wattage rating.

寸法と重量	
高さ	360 mm
幅	175 mm
奥行き	431.5 mm
重量（最小）	8.30 kg

環境	
温度：	
動作時	10 °C ～ 35 °C
保管時	–40 ～ 65 °C
相対湿度	20 ～ 80 %（結露しないこと）
高度：	
動作時	–15.2 ～ 3,048 m
保管時	–15.2 ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2 またはそれ未満（ISA-S71.04-1985 の定義による）

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制および認定
- 快適な使い方

以下の詳細については、**www.dell.com** を参照してください：

- 保証
- 契約条項（米国内 のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ は Blu-ray Disc Association（BDA）が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。